

ИП Мурашов Д.В.

Свидетельство СРО № СРО-П-161-09092010 от 04.03.2019 г.


Детский сад на 310 мест по адресу: Московская область, г.о. Красногорск,  
вблизи д. Сабурово (ПИР и строительство)

## РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Устройство НФС "АЛТ-ФАСАД-03" с облицовкой фиброцементными плитами и "АЛТ-ФАСАД-11"  
с облицовкой клинкерной плиткой

120-12-2022-НВФ

Санкт-Петербург  
2023 г.



ИП Мурашов Д.В.

Свидетельство СРО № СРО-П-161-09092010 от 04.03.2019 г.

Детский сад на 310 мест по адресу: Московская область, г.о. Красногорск,  
вблизи д. Сабурово (ПИР и строительство)

## РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Устройство НФС "АЛЪТ-ФАСАД-03" с облицовкой фиброцементными плитами и "АЛЪТ-ФАСАД-11"  
с облицовкой клинкерной плиткой

120-12-2022-НВФ

Директор




Мурашов Д.В.

Санкт-Петербург  
2023 г.












Согласовано	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	



- Условные обозначения:
- в - Фиброцемент 300x3050x10 RAL 075 80 10
  - г - Фиброцемент 300x3050x10 RAL 085 80 20
  - д - Фиброцемент 300x3050x10 RAL 080 70 20
  - б - Фиброцемент 1220x3050x10 RAL 9003
  - Клинкерная плитка 240x71x14 KING KLINKER Old Castle Marrakesh Dust
  - Керамогранит 600x600 Kerama Marazzi DL601500R
  - Контур облицовки
  - Контур стен



Вид 7 (Фасад У-Н/15)




Вид 8 (Фасад 15-10/Н)




- Примечание:
- Величина рустов:
    - для фиброцемента крупноформатного - 10мм вертикальные и горизонтальные;
    - для фиброцемента "ламельми" - 8-10мм вертикальные и 8мм горизонтальные;
    - для клинкерной плитки - 12мм вертикальные и горизонтальные;
    - для керамогранита - 6мм вертикальные и горизонтальные.
  - Рассматривать совместно с чертежами планов, разрезов, узлов.

120-12-2022-НВФ					
"Детский сад на 310 мест по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, вблизи д. Сабурово (ПИР и строительство)"					
Изм.	Кол. у.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Федюшин А.С.				
Проверил	Некрасов С.А.				
Устройство ФНС "А/ЛьТ-ФАСАД-03" с облицовкой фиброцементом и "А/ЛьТ-ФАСАД-11" с облицовкой клинкерм			Стадия	Лист	Листов
Схема расположения облицовки Вид 6 (Фасад 20-1), Вид 7 (Фасад У-Н/15), Вид 8 (Фасад 15-10/Н)			Р	2.3	
Копировал			ВентФасад Проект		









Буд 9 (Фасада У-Р/12)




## План здания




Условные обозначения:

	- Фиброцемент 300х3050х10 RAL 075 80 10
	- Фиброцемент 300х3050х10 RAL 085 80 20
	- Фиброцемент 300х3050х10 RAL 080 70 20
	- Фиброцемент 1220х3050х10 RAL 9003
	- Клинкерная плитка 240х71х14 KING KLINKER Old Castle Marrakesh Dust
	- Керамогранит 600х600 Kerama Marazzi DL601500R
	- Контур облицовки
	- Контур стен


Буд 10 (Фасада Р-Б)



Буд 11 (Фасада Н-К/10)







Буд 12 (Фасада 10-11/К)




Примечание:

1. Величина рустов:
  - для фиброцемента крупноформатного – 10мм вертикальные и горизонтальные;
  - для фиброцемента “ламельны” – 8-10мм вертикальные и 8мм горизонтальные;
  - для клинкерной плитки – 12мм вертикальные и горизонтальные;
  - для керамогранита – 6мм вертикальные и горизонтальные.
2. Рассматривать совместно с чертежами планов, разрезов, узлов.

						120-12-2022-НВФ			
						"Детский сад на 310 мест по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, вблизи д. Сабурово (ПИР и строительство)"			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Устройство НФС "А/ЛЪТ-ФАСАД-03" с облицовкой фиброцементом и "А/ЛЪТ- ФАСАД-11" с облицовкой клинкерм  Схема расположения облицовки Вид 9 (Фасад У-Р/12). Вид 10 (Фасад Р-Б), Вид 11 (Фасад Н-К/10). Вид 12 (Фасад 10-11/К)	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Федюшин А.С.					Р	2.4	
Проверил		Некрасов С.А.							
							 ВентФасад Проект		






в	- Фидроцемент 300х3050х10 RAL 075 80 10
г	- Фидроцемент 300х3050х10 RAL 085 80 20
д	- Фидроцемент 300х3050х10 RAL 080 70 20

						120-12-2022-НВФ			
						"Детский сад на 310 мест по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, вблизи д. Сабурово (ПИР и строительство)"			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разработал	Федюшин А.С.					Устройство НФС "АЛТ-ФАСАД-03" с облицовкой фиброцементом и "АЛТ- ФАСАД-11" с облицовкой клинкерм	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Некрасов С.А.						Р	2.5	
						Схема расположения плит фиброцемента "ладелями" на трехэтажной части здания	 ВентФасад Проект		


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
--------------	--------------	--------------





						120-12-2022-НВФ			
						"Детский сад на 310 мест по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, вблизи д. Сабурово (ПИР и строительство)"			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Устройство НФС "А/ЛТ-ФАСАД-03" с облицовкой фиброцементом и "А/ЛТ- ФАСАД-11" с облицовкой клинкерм	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Федюшин А.С.						Р	3.1	
Проверил	Некрасов С.А.					Схема расположения кр-ов и несущих профилей Вид 1 (Фасад 1-20), Вид 2 (Фасад К-Г/11) Вид 3 (Фасад 12-11/Ж), Вид 4 (Фасад Г-Ж/12)	 <b>ВентФасад Проект</b>		

Согласовано					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №			











A



Вуд 8 (Фасад 15-10/Н)



-  - Кронштейн КРУ-1р 200мм + УД-КРУ-1р
-  - Кронштейн КРУ-1р 220мм
-  - Кронштейн КРУ-1р 240мм
-  - Профиль ГО-40/40/1,2
-  - Профиль ТО-65/50/1,2
-  - Контур облицовки
-  - Контур стен
-  - Контур ж/б каркаса

120-12-2022-НВФ

"Детский сад на 310 мест по адресу:  
Московская область, г.о. Красногорск,  
вблизи д. Сабурово (ПИР и строительство)


Устройство НФС "АЛЪТ-ФАСАД-03" с облицовкой фиброцементом и "АЛЪТ-

Вид 6 (Фасад 20-1), Вид 7 (Фасад 9-Н/1)  
Вид 8 (Фасад 15-10/Н)


ВентФаса,  
Проект

Копировал A4x







Буд 9 (Фасада У-Р/12)




## План здания



Условные обозначения:


-  - Кронштейн КРУ-1р 200мм + УД-КРУ-1р
-  - Кронштейн КРУ-1р 220мм
-  - Кронштейн КРУ-1р 240мм
-  - Профиль ГО-40/40/1,2
-  - Профиль ТО-65/50/1,2
-  - Контур облицовки
-  - Контур стен
-  - Контур ж/б каркаса


Буд 10 (Фасад Р-Б)



Буд 11 (Фасад Н-К/10)

Буд 12 (Фасада 10-11/К)



						120-12-2022-НВФ		
						"Детский сад на 310 мест по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, вблизи д. Сабурово (ПИР и строительство)"		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
Разработал	Федюшин А.С.					Устройство НФС "АЛЪТ-ФАСАД-03" с облицовкой фиброцементом и "АЛЪТ-ФАСАД-11" с облицовкой клинкерм	Стадия	Лист
Проверил	Некрасов С.А.						Р	3.4
						Схема расположения кр-ов и несущих профилей	 <b>ВентФасад Проект</b>	
						Вид 9 (Фасад У-Р/12), Вид 10 (Фасад Р-Б), Вид 11 (Фасад Н-К/10), Вид 12 (Фасад 10-11/К)		




Согласовано

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инд. № подл.

Вид 1 (Фасад 1-20)




План здания




Условные обозначения:

- Профиль ПО-100/20/1,2
- Профиль ZO-40/20/1,2
- Профиль ПО-65/20/1,2
- Шина стартовая
- Шина рядовая
- Профиль ГО-40/40/1,2
- Контур облицовки
- Контур стен


Вид 4 (Фасад Г-Ж/12)



Вид 3 (Фасад 12-11/Ж)



Вид 2 (Фасад К-Г/11)



120-12-2022-НВФ

“Детский сад на 310 мест по адресу:  
Московская область, г.о. Красногорск,  
вблизи д. Сабурово (ПИР и строительство)”

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата  
Разработал: Федяшин А.С.  
Проверил: Некрасов С.А.

Устройство НФС “А/ЛТ-ФАСАД-03” с  
облицовкой фиброцементом и “А/ЛТ-  
ФАСАД-11” с облицовкой клинкерм


Стадия Лист Листов  
Р 3.5

Схема расположения облицовочных профилей  
Вид 1 (Фасад 1-20), Вид 2 (Фасад К-Г/11)  
Вид 3 (Фасад 12-11/Ж), Вид 4 (Фасад Г-Ж/12)

ВентФасад  
Проект


Копировал

A4x5









Bud 5


A4x3




Условные обозначения

-  - Профиль ПО-100/20/1
-  - Профиль ZO-40/20/1
-  - Профиль ПО-65/20/1
-  - Шина стартовая
-  - Шина рядовая
-  - Профиль ГО-40/40/1
-  - Контур облицовки
-  - Контур стен




						120-12-2022-НВФ			
						"Детский сад на 310 мест по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, вблизи д. Садурово (ПИР и строительство)"			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Устройство НФС "АЛБТ-ФАСАД-03" с облицовкой фиброцементом и "АЛБТ- ФАСАД-11" с облицовкой клинкерм	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Проверил						Р	3,7	
						Схема расположения облицовочных профилей Вид 6 (Фасад 20-1), Вид 7 (Фасад У-Н/15), Вид 8 (Фасад 15-10/Н)	 ВентФасад Проект		


Буд 9 (Фасада У-Р/12)









Вуд 10 (Фасад Р-Б)




## План здания




Условные обозначения:


- |   |                         |
|---|-------------------------|
|  | - Профиль ПО-100/20/1,2 |
|  | - Профиль ZO-40/20/1,2  |
|  | - Профиль ПО-65/20/1,2  |
|  | - Шина стартовая        |
|  | - Шина рядовая          |
|  | - Профиль ГО-40/40/1,2  |
|  | - Контур облицовки      |
|  | - Контур стен           |

Буд 11 (Фасад Н-К/10)



Буд 12 (Фасада 10-11/К)



						120-12-2022-НВФ			
						"Детский сад на 310 мест по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, вблизи д. Сабурово (ПИР и строительство)"			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разработал	Федюшин А.С.					Устройство ФНГ "АЛТ-ФАСАД-03" с облицовкой фиброцементом и "АЛТ-ФАСАД-11" с облицовкой клинкерм	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Некрасов С.А.						Р	3.8	
						Схема расположения облицовочных профилей Вид 9 (Фасад У-Р/12), Вид 10 (Фасад Р-Б), Вид 11 (Фасад Н-К/10), Вид 12 (Фасад 10-11/К)	 ВентФасад Проект		

